

SAKUL ACCOUNT

Uživatelský manuál Sakul Account

Centrální účet pro weby a aplikace ekosystému Sakul

Verze aplikace a manuálu: 1.0.3

Jazyk: čeština

Obsah

1. Jak Sakul Account funguje	3
2. Registrace a ověření e-mailu	3
3. Přihlášení a heslo	4
4. Dvoufaktorové ověřování	4
5. Profil a osobní údaje	5
6. Relace a zařízení	6
7. Autorizované aplikace a oprávnění	6
8. Funkce, výhody a propojené účty	7
9. Soukromí, export a deaktivace	7
10. Řešení potíží a bezpečné používání	7

Tato příručka vysvětluje založení, zabezpečení a používání účtu. Popisuje také oprávnění aplikací, propojené služby, soukromí a postupy při potížích.

1. Jak Sakul Account funguje

Jeden účet poskytuje identitu více službám, aniž by jim předával vaše heslo.

Centrální identita

Sakul Account uchovává přihlašovací údaje a základní profil na jednom místě. Připojené weby a aplikace vás přesměrují na autorizační stránku Sakul Account a po vašem souhlasu získají pouze povolené údaje.

Každý účet má neveřejný interní záznam a stabilní veřejné ID. Veřejné ID umožňuje aplikacím rozpoznat stejnou osobu bez používání e-mailu jako technického identifikátoru.

- Heslo se klientské aplikaci nikdy nepředává.
- Přístup lze kdykoli odvolat v profilu.
- Rozsah sdílených údajů je uveden před potvrzením souhlasu.

Jazyk a verze

Rozhraní i manuál jsou dostupné česky a anglicky. Jazyk se nejprve určí podle uložené volby a prohlížeče; nepodporované jazyky přejdou na angličtinu. Ruční volba má přednost.

Číslo verze se přihlášenému uživateli zobrazuje v zápatí. Stejně číslo je uvedeno v PDF manuálu, takže lze snadno ověřit, zda dokument odpovídá systému.

2. Registrace a ověření e-mailu

Účet se aktivuje až po potvrzení e-mailové adresy.

Založení účtu

- 1 Na přihlašovací stránce zvolte vytvoření účtu.
- 2 Zadejte zobrazované jméno a platnou e-mailovou adresu.
- 3 Odešlete formulář a vyčkejte na ověřovací zprávu.
- 4 Otevřete jednorázový odkaz a nastavte bezpečné heslo.

Poznámka: Pokud jsou nové registrace administrátorem pozastavené, přihlášení existujících účtů zůstává dostupné.

Ochrana registračního formuláře

Systém používá časové a četnostní limity, skryté kontrolní pole a podle nastavení také Cloudflare Turnstile. Tyto kontroly rozlišují běžného návštěvníka od automatizovaných registrací.

Registrační skóre je určeno pro administrátora. Vyšší skóre samo o sobě neznamená, že je uživatel viníkem; slouží jako podklad pro kontrolu.

Upozornění: Nepokoušejte se formulář opakovaně odesílat v rychlém sledu. Dočasný limit chrání službu a po uplynutí okna se automaticky uvolní.

Nedoručený nebo expirovaný odkaz

- 1 Zkontrolujte složku nevyžádané pošty a správnost adresy.
- 2 Na přihlašovací stránce otevřete opětovné odeslání ověření.
- 3 Zadejte stejný e-mail a použijte pouze nejnovější doručený odkaz.

Poznámka: Systém neprozradí, zda konkrétní e-mail existuje. Stejná obecná odpověď chrání soukromí uživatelů.

3. Přihlášení a heslo

Přihlášení je chráněno relací, limity pokusů a bezpečnými cookies.

Běžné přihlášení

- 1 Otevřete přihlašovací stránku Sakul Account.
 - 2 Zadejte ověřený e-mail a heslo.
 - 3 Je-li aktivní dvoufaktorové ověřování, doplňte kód z autentizační aplikace.
 - 4 Po úspěchu se otevře profil nebo se pokračuje v autorizaci původní aplikace.
- Relace je vázána na zabezpečenou HttpOnly cookie.
 - Po přihlášení se obnoví identifikátor relace.
 - Podezřelý nebo příliš časté pokusy mohou být dočasně omezeny.

Zapomenuté heslo

- 1 Zvolte odkaz Zapomenuté heslo.
- 2 Zadejte e-mail účtu.
- 3 Otevřete nejnovější jednorázový odkaz z e-mailu.
- 4 Nastavte nové heslo o délce nejméně 12 znaků.

Upozornění: Odkaz má omezenou platnost a po použití přestane fungovat. Heslo ani celý odkaz nikomu neposílejte.

Změna hesla

Změna hesla je dostupná v části Zabezpečení účtu a vyžaduje současné heslo. Po úspěšné změně jsou ostatní relace a trvalá přihlášení zrušena.

Používejte unikátní heslo uložené ve správci hesel. Opakované heslo z jiné služby zvyšuje riziko převzetí účtu.

4. Dvoufaktorové ověřování

TOTP přidává k heslu jednorázový kód z telefonu nebo správce hesel.

Zapnutí pomocí QR kódu

- 1 V profilu otevřete Zabezpečení účtu a nastavení 2FA.
- 2 Naskenujte QR kód kompatibilní autentizační aplikací; případně ručně opište tajný klíč.

- 3 Zadejte aktuální šestimístný kód a potvrďte aktivaci.
- 4 Uložte jednorázové obnovovací kódy na bezpečné místo mimo zařízení s autentizační aplikací.

Upozornění: QR kód a tajný klíč mají stejnou citlivost jako heslo. Neukládejte jejich snímek do veřejné galerie nebo nezabezpečeného cloudu.

Obnovovací kódy

Každý obnovovací kód lze použít pouze jednou. Po použití je zneplatněn. Novou sadu lze vytvořit v nastavení 2FA; tím se zneplatní celá stará sada.

Pokud ztratíte autentizační zařízení i obnovovací kódy, kontaktujte provozovatele. Ověření vlastnictví účtu nemusí být možné okamžitě.

Poznámka: Po zapnutí, vypnutí nebo regeneraci kódů systém zaznamená bezpečnostní událost.

5. Profil a osobní údaje

Povinné údaje jsou omezené; rozšířený profil je dobrovolný.

Základní profil

Zobrazované jméno lze změnit v nastavení profilu. E-mail je přihlašovací a komunikační údaj; jeho změna vyžaduje potvrzení nové adresy.

Veřejné ID je stabilní a uživatel jej nemění. Slouží jako bezpečný identifikátor pro propojené aplikace.

- Zobrazované jméno
- Ověřený e-mail
- Stav účtu a role
- Datum vytvoření účtu

Dobrovolné údaje

Můžete doplnit profilovou fotografii, krátký životopis, zájmy, datum narození, lokalitu a osobní web. Všechna tato pole jsou nepovinná a lze je později změnit nebo odstranit.

U webu stačí zadat například www.sakul.cz; systém bezpečný protokol doplní a adresu před uložením ověří.

Upozornění: Do životopisu ani jiných veřejně použitelných polí nekládejte hesla, přístupové tokeny nebo jiné citlivé údaje.

Profilová fotografie

- 1 Vyberte JPEG, PNG nebo WebP do uvedeného limitu.
- 2 Nahrajte fotografii; systém ji zmenší a uloží v bezpečném formátu.
- 3 Fotografie lze samostatným tlačítkem odstranit.

Poznámka: Fotografie se načítá přes chráněnou aplikační cestu a není uložena jako volně procházetelný soubor.

6. Relace a zařízení

Přehled pomáhá odhalit zapomenuté nebo neznámé přihlášení.

Webové relace

Každá aktivní relace představuje přihlášení v určitém prohlížeči. Zobrazuje popis zařízení, přibližnou IP oblast a poslední aktivitu, nikoli přesnou dlouhodobou polohu.

Neznámou relaci ihned odvolejte a změňte heslo. K dispozici je také hromadné odhlášení všech ostatních relací.

Upozornění: Sdílený počítač vždy opouštějte pomocí tlačítka Odhlásit se; pouhé zavření okna nemusí relaci ukončit.

Registrovaná zařízení aplikací

Některé klientské aplikace mohou při povoleném rozsahu devices registrovat instalaci zařízení. Tento záznam se liší od webové relace: popisuje aplikaci nebo instalaci, nikoli samotné přihlášení v prohlížeči.

Zařízení lze přejmenovat nebo odvolat. Odvolání deaktivuje jeho další použití podle možností dané klientské aplikace.

7. Autorizované aplikace a oprávnění

Souhlas určuje, co konkrétní aplikace smí z účtu získat.

Obrazovka souhlasu

Při prvním přihlášení do klientské aplikace se zobrazí její název, popis a požadovaná oprávnění. Pokračujte pouze tehdy, když aplikaci a požadavku důvěřujete.

Sakul Account podporuje autorizační kód s PKCE S256. Klient obdrží krátkodobý kód a vymění jej serverovým požadavkem za token; heslo se tohoto toku neúčastní.

- openid: stabilní identita
- profile: základní profil
- email: e-mail a stav ověření
- features: dostupné funkce
- devices: správa registrovaných zařízení
- offline_access: možnost obnovovacího tokenu

Odvolání aplikace

Odvolání zneplatní přístupové i obnovovací tokeny daného oprávnění. Aplikace může pro nový přístup vyžádat nový souhlas.

- 1 V profilu otevřete Autorizované aplikace.
- 2 Zkontrolujte název, web, povolené rozsahy a poslední použití.
- 3 Potvrďte, že aplikace ztratí přístup, a zvolte odvolání.

Poznámka: Autorizovaná aplikace a registrované zařízení jsou rozdílné záznamy: první vyjadřuje souhlas, druhý konkrétní instalaci.

8. Funkce, výhody a propojené účty

Dostupné funkce mohou pocházet z ručního přiřazení nebo externího členství.

Dostupné funkce

Stránka Výhody ukazuje efektivní funkce dostupné v jednotlivých klientských aplikacích. Funkce může mít zdroj, časovou platnost a historii změn.

Sakul Account rozhoduje o nároku, ale způsob použití funkce určuje konkrétní klientská aplikace.

Poznámka: Skončení jednoho zdroje nemusí funkci odebrat, pokud stále existuje jiný platný zdroj.

Patreon a externí služby

Je-li integrace na daném hostingu nakonfigurována, lze připojit Patreon. Přihlášení proběhne přímo u Patreonu a Sakul Account obdrží autorizované členství a tokeny potřebné pro synchronizaci.

Tokeny jsou v databázi šifrované. Propojení lze v profilu odpojit; tím se lokální přístup zruší a související nároky se při přepočtu aktualizují.

Upozornění: Sakul Account nikdy nepožaduje heslo k Patreonu. Pokud jej stránka vydávající se za Sakul Account požaduje, nepokračujte.

9. Soukromí, export a deaktivace

Uživatel má přístup ke svým údajům a může účet deaktivovat.

Export osobních údajů

V nastavení profilu lze vytvořit export údajů spojených s účtem. Export obsahuje profilové údaje a související přehledy v přenositelném formátu.

Soubor chraňte stejně jako jiné osobní dokumenty. Po stažení jej nenechávejte na veřejném nebo sdíleném zařízení.

Poznámka: Bezpečnostní tajemství, hash hesla a použitelné tokeny se do exportu nezahrnují.

Deaktivace účtu

Deaktivace zablokuje další běžné přihlášení, ukončí relace a zneplatní přístupové údaje aplikací. Jde o bezpečnostní krok s dopadem na všechny propojené služby.

Některé auditní a provozní záznamy mohou být po omezenou dobu zachovány kvůli bezpečnosti, obnově provozu nebo zákonným povinnostem.

Upozornění: Před deaktivací si stáhněte potřebný export a ověřte dopad na aplikace, které Sakul Account používají.

10. Řešení potíží a bezpečné používání

Většinu potíží lze vyřešit kontrolou adresy, času a nejnovějšího odkazu.

Nejčastější potíže

- Odkaz vypršel: vyžádejte nový a použijte poslední doručenou zprávu.
- Kód 2FA nefunguje: zapněte automatické nastavení času telefonu a zkuste další kód.
- Přístup aplikace byl odmítnut: ověřte přesnou návratovou adresu a spusťte přihlášení znovu v klientské aplikaci.
- Chybí funkce: zkontrolujte její zdroj a platnost na stránce Výhody.
- E-mail nepřišel: zkontrolujte spam, adresu a vyčkejte na omezení opakovaného odeslání.

Poznámka: Při hlášení chyby uveďte čas, používanou aplikaci a text zprávy. Neposílejte heslo, celý autorizační kód, token ani 2FA tajemství.

Bezpečnostní doporučení

- Kontrolujte doménu Sakul Account a HTTPS.
- Používejte unikátní heslo a zapněte 2FA.
- Pravidelně kontrolujte relace, zařízení a autorizované aplikace.
- Odvolejte vše, co nepoznáváte nebo již nepoužíváte.
- Aktualizujte prohlížeč, operační systém a autentizační aplikaci.

Upozornění: Provozovatel po vás nebude e-mailem vyžadovat heslo, obnovovací kód, celý resetovací odkaz ani token klientské aplikace.